

Servizio clienti
039.62505655

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Spektra Srl a Trimble Company

Via Pellizzari 23/A
20871 Vimercate MB
Tel. +39.039.625051

www.spektra.it
info@spektra.it



SPEKTRA®
innovazione in cantiere

Innovazione in cantiere

Dal 1980 l'innovazione in cantiere

Siamo un team qualificato di esperti al servizio delle imprese di costruzioni, scavo e movimento terra, per renderne il lavoro più efficiente e produttivo. Oggi solo il ricorso alla tecnologia consente alle imprese di creare valore e rimanere competitive sul mercato. **Gli strumenti e la tecnologia di SPEKTRA, dai semplici distanziometri e tracciatori laser per interni, ai sistemi di controllo macchine per la gestione digitale del cantiere e la condivisione delle informazioni con tutti i suoi protagonisti, consentendo di risparmiare tempo, consumi e risorse.** Oltre che più veloce, il lavoro diventa più preciso, evitando costose contestazioni e rifacimenti.

Con esperienza e competenza siamo al vostro fianco per individuare e applicare la tecnologia più adatta ad ogni circostanza, attingendo alla completa gamma di soluzioni hardware e software Trimble®.

Oltre 200.000 strumenti venduti nei primi 40 anni della nostra storia.

SPEKTRA ha venduto più strumenti laser di tutti i suoi concorrenti messi assieme. Siamo stati i primi a credere in questa tecnologia e fin dagli anni '80 l'abbiamo promossa con grande entusiasmo e determinazione, certi di aiutare i clienti ad avere successo nel loro lavoro.

800 rivenditori specializzati di attrezzatura e materiale per l'edilizia e il movimento terra al nostro fianco sin dal lontano 1980.

Il nostro successo lo dobbiamo indubbiamente alla più capillare rete di rivenditori specializzati presente sull'intero territorio nazionale. Grazie a loro, ovunque sia il cantiere dei nostri clienti, si è sempre a pochi chilometri di distanza per l'acquisto, il noleggio o l'assistenza di un nostro prodotto. I nostri rivenditori, selezionati nel corso di un quarantennio, ci hanno permesso di accedere alle migliori imprese e professionisti d'Italia, per offrire loro prodotti e servizi dal miglior rapporto qualità/prezzo oltre ad una presenza continua e costante nel tempo.

SPEKTRA®
innovazione in cantiere



INDICE



LIVELLI

/ 4



TRACCIATORI

/ 20



DISTANZIOMETRI

/ 34



SISTEMI 2D / 3D

/ 44



LAMA LIVELLATRICE

/ 46



ROVER GPS

/ 48



STAZIONI TOTALI

/ 50



ACCESSORI

/ 52



NOLEGGIO

/ 64



ASSISTENZA

/ 66

Prezzi IVA esclusa e riferiti esclusivamente alle dotazioni standard. Offerte promozionali limitate nel tempo. Disponibilità e condizioni subordinate all'adesione del rivenditore Spektra. Garanzia di fabbrica. Immagini e descrizioni sono indicative e non vincolanti in termini di prezzo, design e dotazione.

LIVELLO OTTICO AL 228

Livello ottico a **28 ingrandimenti** con lenti luminose per letture chiare e precise sulla grande distanza, per i lavori di livellamento in esterno. Con **cerchio graduato centesimale e compensatore magnetico**. Disponibile anche nella versione **"FULL PACKAGE"**: treppiede in alluminio a base piatta, modello TP-AF e la specifica stadia telescopica graduata da 5m modello ST-LO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5$ mm/km

Ingrandimenti: 28X

Cerchio graduato: 400 gon.

Apertura: 30 mm

Protezione acqua: IP 66

Garanzia: 2 anni

DOTAZIONE INCLUSA

AL 228 MG, valigia rigida di trasporto, filo a piombo

ALLESTIMENTO OPZIONALE: AL 228 PFB

AL 228 MG, stadia telescopica graduata a 5m specifica *ST-LO*, treppiede in alluminio con base piatta *TP-AF*

329€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **99€**

PER 1 SETTIMANA **49€**





LIVELLO LASER

LL100 R **NEW**

Strumento essenziale, economico e affidabile. Livello laser rotativo orizzontale **300 metri di portata** adatto a lavori in esterno come livellamenti, controllo quote, battitura dei piani e inclinazioni. Disponibile con una **dotazione di serie completa**, per iniziare a lavorare ed essere produttivi da subito.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 4\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\emptyset > 300$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 635 nm Classe 2

Protezione acqua: IP 64

Durata batteria: 22 ore

Garanzia: 1 anno

DOTAZIONE INCLUSA

LL100 R, valigia di trasporto, ricevitore, telecomando, occhiali per aumentare la visibilità del raggio, batterie ricaricabili Ni-MH, caricabatterie



499€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **99€**

PER 1 SETTIMANA **49€**

LIVELLO LASER LL 300 N

Laser di gamma superiore, offre **maggior protezione ed affidabilità**, grazie alla sua robustezza e alla **testa in metallo e cristallo** che protegge dalle cadute. Piano orizzontale di grande portata per lavori esterni. Disponibile anche nelle versione **opzionale più completa**, con treppiede e stadia professionali, oppure con **telecomando opzionale**, modello Q 102309: avrai così disponibile anche la funzione pendenze.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 2,5\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\varnothing > 400$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 650 nm Classe 2

Protezione acqua: IP 66

Durata batteria: 45 ore

Garanzia: 5 anni

DOTAZIONE INCLUSA

LL 300 N, laserometro digitale *HL 450*, kit batterie alcaline

ALLESTIMENTO OPZIONALE: LL 300 PHB

LL 300 N, stadia in alluminio 2.4m *ST-SR 25*, treppiede in alluminio professional con base elevazione a manovella *TP-AH*

1.099€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE 239€

PER 1 SETTIMANA 119€



LIVELLO LASER LL 100-5

Lo strumento più **semplice per la gestione dei piani in cantiere e il controllo delle pendenze in manuale** (con telecomando opzionale). Tastiera con unico pulsante: il massimo della praticità e semplicità. Esclusiva **valigia da trasporto "tutto in uno"**, per trasportare con praticità e sicurezza, oltre allo strumento, tutti gli accessori necessari per il lavoro in cantiere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 3\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\varnothing > 350$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 635 nm Classe 3

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: 80 ore

Garanzia: 2 anni

ALLESTIMENTO ESTERNI: LL 100-5

Valigia grande "tutto in uno" contenente LL 100, ricevitore *HR 320*, batterie alcaline, treppiede a base piatta, stadia

ALLESTIMENTO INTERNI: LL 100 N

LL 100 N, ricevitore *HR 320*, batterie alcaline

699€



LL 100-5



LL 100 N

799€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE 199€

PER 1 SETTIMANA 99€



LIVELLO LASER HV 101 GC

Soluzione semplice per **livellamento, allineamento, squadra e trasferimento a piombo** (basso/alto) dei punti. Scansione e rotazione per **adattarsi alle esigenze specifiche del cantiere, in interno o in esterno**. Il telecomando permette di gestire autonomamente ogni funzione. Una sola persona per tutte le operazioni di tracciamento in cantiere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 3\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\emptyset > 350$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 635 nm Classe 3

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: 50 ore

Garanzia: 2 anni

ALLESTIMENTO ESTERNI: HV 101 GC

Valigia grande "tutto in uno" contenente HV 101, telecomando, ricevitore HR 320, batterie alcaline, treppiede a base elevazione manuale, stadia

ALLESTIMENTO INTERNI: HV 101 IT

HV 101, ricevitore HR 150-U, staffa a muro M101, telecomando, batterie alcaline, bersaglio, occhiali

899€



Dotazione esterni



Dotazione interni

999€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **239€**

PER 1 SETTIMANA **119€**



LIVELLO LASER HV201R **NEW**

Livello laser rotativo multifunzione Ø 300 metri crea linee verticali e orizzontali. Il raggio rosso ad elevata visibilità consente di lavorare anche in ambienti molto luminosi. Adatto per tutte le funzioni: **squadra, piomba, livella, allinea e crea pendenze**. Garantisce la massima efficienza e precisione, per delineare con accuratezza tutta l'area di lavoro, dal pavimento al soffitto. Alimentato da batterie Li-ion ricaricabili (autonomia 30h).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 4\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\varnothing > 300\text{ metri}$

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 635 nm Classe 2

Protezione acqua: IP 55

Durata batterie: 30 ore

Garanzia: 1 anno

DOTAZIONE INCLUSA

HV 201 R, valigia di trasporto, ricevitore, telecomando, occhiali per aumentare la visibilità, target riflettente magnetico, batterie ricaricabili, caricabatterie

799€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **199€**

PER 1 SETTIMANA **99€**



LIVELLO LASER HV201G **NEW**

Livello laser rotativo multifunzione Ø 300 metri a raggio verde quattro volte più visibile in ambienti interni. Consente di effettuare lavori di livellamento orizzontale e verticale. Adatto per tutte le funzioni: **squadra, piomba, livella, allinea e crea pendenze**. Resistente a pioggia e polvere (certificato IP55) è uno strumento robusto e affidabile. Questo livello laser usa batterie agli ioni di litio ricaricabili, caratterizzate da un'autonomia di 20h.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 4\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\varnothing > 300\text{ metri}$

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 515 nm Classe 2

Protezione acqua: IP 55

Durata batterie: 20 ore

Garanzia: 1 anno

DOTAZIONE INCLUSA

HV 201 G, valigia di trasporto, ricevitore, telecomando, occhiali per aumentare la visibilità, target riflettente magnetico, batterie ricaricabili, caricabatterie

949€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **239€**

PER 1 SETTIMANA **119€**



LIVELLO LASER HV 302 G

Strumento multifunzione professionale, offre un'eccellente versatilità e visibilità grazie al **raggio verde, quattro volte più visibile rispetto al rosso**. Consente di gestire una vasta gamma di applicazioni orizzontali, verticali e di messa a piombo, ottimizzate **per i progetti in spazi interni**. Estremamente robusto, resiste a **cadute fino a 1,5 m**. Anche **nelle condizioni di lavoro più difficili**, il laser offre prestazioni affidabili e accurate. La pulsantiera è semplice e dotata di tasti a forma di freccia per un utilizzo davvero intuitivo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\varnothing > 800$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 520 nm Classe 3

Protezione acqua: IP 66

Durata batteria: 45 ore

Garanzia: 3 anni

DOTAZIONE INCLUSA

HV 302 G-1, staffa a muro *M 302*, laserometro digitale radio *HL 760 U*, radioc. *RC 402 N*, target, occhiali, kit batterie & carica batterie

ALLESTIMENTO OPZIONALE: HV 302 G PHB

HV 302 G-1, treppiede professionale con base di elevazione a manovella *TP-AH*, stadia in alluminio 2,4m *ST-SR 25*

1.659 €

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **359€**

PER 1 SETTIMANA **179€**



LIVELLO LASER HV 302-4

Strumento per esterni ed interni. Il raggio rosso ad elevata visibilità consente di lavorare in ambienti particolarmente luminosi aumentando così velocità e precisione del vostro lavoro. **Sopporta cadute fino a 1,5 m**. Questo punto di forza, abbinato all'impermeabilità ad acqua e polvere, riduce significativamente i costi di riparazione e relativi fermo macchina. Utilizzando HV 302 **con l'esclusivo laserometro digitale radio HL 760** è possibile accedere all'applicazione di "GradeMatch", "PlaneLok", "Fingerprint" e tante altre funzioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\varnothing > 800$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 600-680 nm Classe 3

Protezione acqua: IP 66

Durata batteria: 45 ore

Garanzia: 5 anni

DOTAZIONE INCLUSA

HV 302-4, laserometro digitale radio *HL 760*, radioc. *RC 402 N*, kit batterie & carica-batterie

DOTAZIONE OPZIONALE: HV 302 PHB

HV 302-4, treppiede professionale con base di elevazione a manovella *TP-AH*, stadia in alluminio 2,4m *ST-SR 25*

1.589 €

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **299€**

PER 1 SETTIMANA **149€**



LIVELLO LASER

GL 412 N

Lo strumento **ideale per realizzare piani in singola pendenza in modalità automatica fino al 15%**, in piccoli e grandi cantieri, grazie alla sua ampia portata e ai sensori di controllo di vibrazioni, vento e temperatura. **Ideale per scavi di fognature che richiedono un'elevata precisione** anche su grandi distanze. Il livellamento verticale permette inoltre di tracciare un allineamento in cantiere senza altri strumenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\varnothing > 800$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 650 nm Classe 2

Protezione acqua: IP 66

Durata batteria: 35 ore

Garanzia: 5 anni

DOTAZIONE INCLUSA

GL 412 N, laserometro digitale radio
HL 760, radiocomando RC 402 N,
kit batterie & carica-batterie

DOTAZIONE OPZIONALE

Stadia in alluminio 2.4m *ST-SR 25*
Treppiede in alluminio professional *TP-AH*
Stadia in alluminio telescopica 4.5m *ATL 450*
Stadia in alluminio telescopica 5m *STD-TEL*

LIVELLO LASER

GL 422 N

Questo livello laser consente la **doppia pendenza in modalità automatica fino al 15%**, essenziale per rilevare le quote in applicazioni come livellamenti, strade e sbancamenti. Dopo aver inserito le pendenze di progetto, il livello indica le quote da rispettare in ogni punto del cantiere **semplificando e velocizzando le lavorazioni**. La funzione di ricerca della pendenza consente di misurare e **impostare in automatico una pendenza esistente**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5\text{mm} / 30\text{m}$

Portata: $\varnothing > 800$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$

Diodo Laser: 650 nm Classe 2

Protezione acqua: IP 66

Durata batteria: 35 ore

Garanzia: 5 anni

DOTAZIONE INCLUSA

GL 422 N, laserometro digitale radio
HL 760, radiocomando RC 402 N,
kit batterie & carica-batterie

DOTAZIONE OPZIONALE

Stadia in alluminio 2.4m *ST-SR 25*
Treppiede in alluminio professional *TP-AH*
Stadia in alluminio telescopica 4.5m *ATL 450*
Stadia in alluminio telescopica 5m *STD-TEL*

1.999€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **399€**

PER 1 SETTIMANA **199€**



2.499€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **499€**

PER 1 SETTIMANA **249€**



LIVELLI LASER

TABELLA COMPARATIVA

LIVELLI LASER ORIZZONTALI



LIVELLI LASER MULTIFUNZIONE



LIVELLI LASER CON PENDENZE DIGITALE



LIVELLO OTTICO



DATI TECNICI	LL 100 R	LL 100-5	LL 300 N	HV 201 R	HV 201 G
Portata (diametro)	> 300 m	> 350 m	> 400 m	> 300 m	> 300 m
Precisione	± 4mm / 30m	± 3mm / 30m	± 2,5mm / 30m	± 4mm / 30m	± 4mm / 30m
Autolivellamento	sì	sì	sì	sì	sì
Piano verticale	-	-	-	sì	sì
Pendenza asse X	sì	sì	sì	sì	sì
Pendenza asse Y	sì	con asse X controllato	con asse X controllato	sì	sì
Classe IP	IP64	IP54	IP66	IP55	IP55
Batterie / durata	ric. NiMh 22 h	alcaline 80 h	ric. NiMh 45 h	Li-ion 30 h	Li-ion 20 h
Garanzia	1 anno	2 anni	5 anni	1 anno	1 anno
PREZZO	499€	799€	1.099€	799€	949€

HV 101 GC	HV 302	HV 302 G	GL 412 N	GL 422 N	AL 228
> 350 m	> 800 m	> 800 m	> 800 m	> 800 m	-
± 3 mm / 30m	± 1,5mm / 30m	± 1,5mm / 30m	± 1,5mm / 30m	± 1,5mm / 30m	± 1,5mm / 30m
sì	sì	sì	sì	sì	con viti calanti
sì	sì	sì	sì	sì	-
sì	sì	sì	sì	sì	-
con asse X controllato	con asse X controllato	con asse X controllato	- 10% / + 15%	- 10% / + 15%	-
IP54	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
alcaline 50 h	ric. NiMh 45 h	ric. NiMh 45 h	ric. NiMh 35 h	ric. NiMh 35 h	-
2 anni	5 anni	3 anni	5 anni	5 anni	2 anni
999€	1.589€	1.659€	1.999€	2.499€	329€



TRACCIATORE LASER **SK 20 G**

Tracciatore laser tascabile da interni, **raggi verdi quattro volte più visibili**.
Proietta **una linea laser orizzontale e una verticale contemporaneamente**,
semplice e intuitivo, grazie a un unico interruttore, è essenziale per livellare e allineare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 3 \text{ mm}/10\text{m}$

Range operativo: 15 metri

Range di auto-livellamento: $\pm 4^\circ$

Diodo Laser: 520 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 8 ore

Batteria: 3.7V 1400 mAh Li-ion

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Tracciatore laser raggio verde SK 20 G
Staffa multifunzione
Batterie ricaricabili Li-ion
Connettore USB

79 €



TRACCIATORE LASER SK 40

Tracciatore laser da **interni 3 linee a 360° ortogonali** fra loro, compatto e semplice. **Raggi rossi ad alta visibilità**, è il perfetto compagno per lavorare in autonomia: squadri, piombi pavimento/soffitto, livelli, allineamenti e linee inclinate. Robustissima valigia di trasporto e ricca dotazione di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 2 \text{ mm}/10\text{m}$

Range operativo: $\varnothing 40$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 3,5^\circ$

Diodo Laser: 635 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 18 ore

Batteria: Litio 2600 mAh, 7.4 V

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Tracciatore laser raggio rosso SK 40
Staffa multifunzione PT WB 2 a muro,
a pavimento o per treppiedi
Occhiali per incrementare la visibilità
Carica batterie e batterie



299 €



TRACCIATORE LASER SK 40 G

Tracciatore laser da **interni 3 linee a 360° ortogonali** fra loro, compatto e semplice. **Raggi verdi quattro volte più visibili rispetto al rosso**, è il perfetto compagno per lavorare in autonomia: squadri, piombi pavimento/soffitto, livelli, allineamenti e linee inclinate. Robustissima valigia di trasporto e ricca dotazione di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 2 \text{ mm}/10\text{m}$

Range operativo: $\varnothing 60$ metri

Range di auto-livellamento: $\pm 3,5^\circ$

Diodo Laser: 515 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 8 ore

Batteria: Litio 2600 mAh, 7.4 V

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Tracciatore laser raggio verde SK 40 G
Staffa multifunzione PT WB 2 a muro,
a pavimento o per treppiedi
Occhiali per incrementare la visibilità
Carica batterie e batterie



399 €



TRACCIATORE LASER SK 30

Tracciatore laser da **interni due linee a 360° ortogonali** fra loro e **punto a piombo pavimento/soffitto**, robusto e semplice. **Raggi rossi ad alta visibilità**, indispensabile per una vasta gamma di lavori, come posa cartongesso, sistemi di illuminazione complessi e strutture generali. **Comandabile a distanza grazie alla sua App dedicata via Bluetooth®**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 3 \text{ mm}/10\text{m}$

Range operativo: 30 metri

Range di auto-livellamento: $\pm 3,5^\circ$

Diodo Laser: 635 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 18 ore

Batteria: Litio 2600 mAh, 7.4 V

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Tracciatore laser raggio rosso SK 30

Custodia anti-urto

Carica batterie

Batterie ricaricabili



TRACCIATORE LASER SK 30 G

Tracciatore laser da **interni due linee a 360° ortogonali** fra loro e **punto a piombo pavimento/soffitto**, robusto e semplice. **Raggi verdi quattro volte più visibili**, indispensabile per una vasta gamma di lavori, come posa cartongesso, sistemi di illuminazione complessi e strutture generali. **Comandabile a distanza grazie alla sua App dedicata via Bluetooth®**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 3 \text{ mm}/10\text{m}$

Range operativo: 40 metri

Range di auto-livellamento: $\pm 3,5^\circ$

Diodo Laser: 515 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 8 ore

Batteria: 7.4V 2600 mAh Li-ion

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Tracciatore laser raggio verde SK 30 G

Custodia anti-urto

Carica batterie

Batterie ricaricabili



299 €

399 €

TRACCIATORE LASER LT 58 G

Il laser dispone di **3 linee laser a 360° a luce verde**, quattro volte più visibile rispetto al rosso. E' uno strumento paragonabile ad un rotativo laser ma, grazie alla compattezza e alla versatilità, può essere utilizzato in molte più applicazioni. I due piani verticali sono a 90° fra loro per compiere operazioni di **squadro, trasferimento a piombo di punti dal pavimento al soffitto e allineamento**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$

Portata: $\varnothing 60\text{ m}$ con ricevitore $\varnothing 70\text{ m}$

Range di auto-livellamento: $\pm 4^\circ$

Diodo Laser: 520-535 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 25 ore

Batteria: Ioni di litio, 7200 mAh, 3,7V

Garanzia: 3 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Tracciatore laser universale a 360° LT 58 G valigia rigida, staffa magnetica multiuso, carica batterie, batterie al litio e target riflettente




599 €

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **159€**

PER 1 SETTIMANA **79€**





TRACCIATORE LASER LT 56

Crea **3 piani laser a 360°**. 1 orizzontale e 2 verticali a 90° fra loro per fornire tutti i riferimenti necessari per il tracciamento in cantiere. Linee sottili e ben visibili aumentano il raggio d'azione e facilitano il lavoro. **Robusto e affidabile**: sopporta cadute fino a 1m. Staffa a muro magnetica multiuso: facile aggancio in quota alla controsoffittatura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$

Portata: $\varnothing 50\text{ m}$ con ricevitore $\varnothing 130\text{ m}$

Range di auto-livellamento: $\pm 4^\circ$

Diodo Laser: 635 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 45 ore

Batteria: Ioni di litio, 7200 mAh, 3,7V

Garanzia: 3 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

LT 56, valigia rigida, staffa magnetica multiuso, carica batterie, batterie al litio, occhiali, target riflettente

DOTAZIONE OPZIONALE: LT 56 R

LT 56, ricevitore laser HR 1220

599€



499€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **119€**

PER 1 SETTIMANA **59€**



TRACCIATORE LASER LT 52 N

Combina insieme un puntatore laser a **5 punti ed un tracciatore con linea orizzontale e verticale ad ampia apertura a 220°**. Raggio rosso ad alta visibilità per eseguire lo squadro e piombare in interno, livellare, allineare e generare inclinazioni fino ad una distanza di 30 metri. È uno strumento preciso, **molto visibile** e versatile, può essere utilizzato in una moltitudine di applicazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$

Portata: 30 metri / punti 60 metri

Range di auto-livellamento: $\pm 3^\circ$

Diodo Laser: 635 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 56h punti / 11h linee

Batteria: Ioni di litio, 7200 mAh, 3,7V

Garanzia: 3 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Tracciatore e puntatore laser raggio rosso, valigia rigida, staffa magnetica multiuso, carica batterie, batterie al litio, occhiali per incrementare la visibilità, target riflettente




449€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE 119€

PER 1 SETTIMANA 59€



TRACCIATORE LASER LT 52 G

Combina insieme un puntatore laser a **5 punti ed un tracciatore con linea orizzontale e verticale**. I raggi laser verdi, **4 volte più visibili** rispetto ai laser tradizionali, sono estremamente luminosi e sono visibili a grande distanza. È uno strumento preciso, molto visibile e versatile, può essere utilizzato in una moltitudine di applicazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$

Portata: 30 metri / punti 60 metri

Range di auto-livellamento: $\pm 3^\circ$

Diodo Laser: 520-535 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Durata batteria: > 35h punti / 8h linee

Batteria: Ioni di litio, 7200 mAh, 3,7V

Garanzia: 3 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Tracciatore e puntatore laser raggio verde, valigia rigida, staffa magnetica multiuso, carica batterie, batterie al litio, occhiali per incrementare la visibilità, target riflettente




549€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE 159€

PER 1 SETTIMANA 79€



TRACCIATORI LASER

TABELLA COMPARATIVA



DATI TECNICI	LT 58 G	LT 56	LT 52 G	LT 52 N
Precisione	± 2mm / 10m	± 2mm / 10m	± 2mm / 10m	± 2mm / 10m
Range operativo	60 metri *	50 metri *	30 metri	30 metri
Range auto-livellamento	± 4°	± 4°	± 3°	± 3°
Diodo Laser	520-535 nm	635 nm	520-535 nm	635 nm
Temperatura operativa	-10° / +45°	-10° / +45°	-10° / +45°	-10° / +45°
Temperatura stoccaggio	-20° / +60°	-20° / +60°	-20° / +60°	-20° / +60°
Protezione acqua	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Durata batteria	> 25 ore	> 45 ore	> 25 ore	> 40 ore
Batteria	7200 Li-ion	7200 Li-ion	7200 Li-ion	7200 Li-ion
Peso	670 g	670 g	680 g	680 g
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
PREZZO	599€	499€	549€	449€

SK 40 G	SK 40	SK 30 G	SK 30	SK 20 G
± 2mm / 10m	± 2mm / 10m	± 3mm / 10m	± 3mm / 10m	± 3mm / 10m
60 metri	40 metri	40 metri	30 metri	15 metri
± 3,5°	± 3,5°	± 3,5°	± 3,5°	± 4°
515 nm	635 nm	515 nm	635 nm	520 nm
-10° / +50°	-10° / +50°	-10° / +50°	-10° / +50°	-10° / +50°
-20° / +70°	-20° / +70°	-20° / +70°	-20° / +70°	-20° / +70°
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
> 8 ore	> 18 ore	> 8 ore	> 18 ore	> 8 ore
2600 Li-ion	2600 Li-ion	2600 Li-ion	2600 Li-ion	1400 Li-ion
730 g	730 g	700 g	700 g	250 g
2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
399€	299€	399€	299€	79€

* LT 58 G con ricevitore HR 1220 Ø 70 m
LT 56 con ricevitore HR 1220 Ø 130 m



DISTANZIOMETRO

QM 20 R

QM 20 R è il distanziometro laser tascabile pensato per unire prestazioni e comodità. Con il suo **formato di 98x25.5x13** e il suo **peso di 40g** è uno dei distanziometri più compatti di sempre. Misura distanza, area e volume accuratamente e rapidamente. Le misure sono **chiaramente visibili sul display retroilluminato**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 3 \text{ mm/m}$

Range operativo: 20 metri

Diodo Laser: 630 - 670 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Batteria: Li-ion ricaricabile

Garanzia: 1 Anno

DOTAZIONE INCLUSA

Distanziometro laser raggio rosso QM 20 R
Batterie ricaricabili
Anello portachiavi
Connettore USB
Manuale operativo

39€



DISTANZIOMETRO QM 40 R

Il misuratore destinato a quei professionisti che vogliono tutta la qualità Spektra in un **formato super compatto**: 76x37x14,5 mm in soli **35 g** di peso. Facile, portatile e leggero è il compagno ideale per tutte le misure in cantiere. Le misure sono **chiaramente visibili sul display retroilluminato**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: ± 3 mm/m

Range operativo: 40 metri

Diodo Laser: 620 - 690 nm <1mW

Protezione acqua: IP 54

Batteria: 3.7 Li-ion 200mAh

Garanzia: 1 Anno

DOTAZIONE INCLUSA

Distanziometro laser raggio rosso QM 40 R

Custodia in cordura

Batterie ricaricabili

Cinghia di sicurezza

Connettore USB

Manuale operativo

49€



DISTANZIOMETRO QM 60 R

Semplice, funzionale e completo: dotato di **raggio rosso ad alta visibilità** fornisce misurazioni rapide, facili e precise ogni volta che lo si utilizza. **Misura lunghezze, aree e volumi in pollici, piedi e unità metriche**. Il dispositivo può funzionare sia con batterie al litio incluse, che con le comuni batterie alcaline AAA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5$ mm/m

Portata: 60 metri

Diodo Laser: 600-635 nm <1mW

Angolo d'inclinazione: $\pm 90^\circ$

Protezione acqua: IP 54

Batteria: Batterie a litio ricaricabili

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Distanziometro laser raggio rosso QM 60 R

Custodia in cordura

Batterie ricaricabili

Cinghia di sicurezza

Connettore USB

Manuale operativo

79€



DISTANZIOMETRO QM 80 R

Pratico e robusto: dotato di **raggio rosso ad alta visibilità** include tutte le funzionalità indispensabili per la misura in cantiere. Facile da usare ed estremamente leggibile grazie al **display retroilluminato**. Il dispositivo può funzionare sia con batterie al litio incluse, che con le comuni batterie alcaline AAA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5$ mm/m

Portata: 80 metri

Diodo Laser: 600-635 nm <1mW

Angolo d'inclinazione: $\pm 90^\circ$

Protezione acqua: IP 54

Batteria: Batterie a litio ricaricabili

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Distanziometro laser raggio rosso QM 80 R

Custodia in cordura

Batterie ricaricabili

Cinghia di sicurezza

Connettore USB

Manuale operativo

99 €



DISTANZIOMETRO QM 100 G

Innovativo e funzionale: dotato di **raggio verde quattro volte più visibile** del rosso, include tutte le funzionalità indispensabili per la misura in cantiere. Facile da usare ed estremamente leggibile grazie al **display retroilluminato**. Il **dispositivo compatto** si adatta perfettamente alla mano e consente di operare agilmente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5$ mm/m

Portata: 100 metri

Diodo Laser: 515 nm <1mW

Angolo d'inclinazione: $\pm 90^\circ$

Protezione acqua: IP 54

Batteria: Batterie a litio ricaricabili

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Distanziometro laser raggio verde QM 100 G

Custodia in cordura

Batterie ricaricabili

Cinghia di sicurezza

Connettore USB

Manuale operativo

119 €



DISTANZIOMETRO

QM 80 DIGITAL

Robusto e completo di tutte le funzioni. Il **mirino digitale integrato** con funzione zoom facilita le misure anche all'esterno o in ambienti con scarsa visibilità a lunghe distanze. Il **display a colori** consente una visione nitida e luminosa. **Connettività Bluetooth®**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5$ mm/m

Portata: 80 metri

Diodo Laser: 635 nm <1mW

Angolo d'inclinazione: $\pm 90^\circ$

Protezione acqua: IP 54

Batteria: Ni-mh 3x1.2V 800mAh ric.

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Distanziometro laser raggio rosso QM 80

Custodia in cordura

Batterie ricaricabili

Cinghia di sicurezza

Connettore USB

Manuale operativo

179€



DISTANZIOMETRO

QM 120 DIGITAL

Robusto e completo di tutte le funzioni. Il **mirino digitale integrato** con funzione zoom facilita le misure anche all'esterno o in ambienti con scarsa visibilità a lunghe distanze. Il **display a colori** consente una visione nitida e luminosa. **Connettività Bluetooth®**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Precisione: $\pm 1,5$ mm/m

Portata: 120 metri

Diodo Laser: 635 nm <1mW

Angolo d'inclinazione: $\pm 90^\circ$

Protezione acqua: IP 54

Batteria: Ni-mh 3x1.2V 800mAh ric.

Garanzia: 2 Anni

DOTAZIONE INCLUSA

Distanziometro laser raggio rosso QM 120

Custodia in cordura

Batterie ricaricabili

Cinghia di sicurezza

Connettore USB

Manuale operativo

229€



DISTANZIOMETRI

TABELLA COMPARATIVA



DATI TECNICI	QM 20 R	QM 40 R	QM 60 R
Precisione	± 3 mm/m	± 3 mm/m	± 1,5 mm/m
Portata	20 metri	40 metri	60 metri
Diodo laser	630-670 nm	620-690 nm	600-635 nm
Misurazione continua	-	Sì	Sì
Calcolo d'area	Sì	Sì	Sì
Calcolo del volume	Sì	Sì	Sì
Auto-calibrazione	-	-	Sì
Angolo d'inclinazione	-	-	± 90°
Temperatura stoccaggio	-10° / +40°	-20° / +60°	-20° / +60°
Temperatura funzionamento	0° / +40°	0° / +40°	0° / +40°
Alimentazione	Batterie Litio ric.	Batterie Litio ric.	Batterie Litio ric.
Dimensioni	98x25,5x13 mm	76x37x14,5 mm	118x52x27 mm
Garanzia	1 anno	1 anno	2 anni
PREZZO	39€	49€	79€



QM 80 R	QM 100 G	QM 80 D	QM 120 D
± 1,5 mm/m	± 1,5 mm/m	± 1,5 mm/m	± 1,5 mm/m
80 metri	100 metri	80 metri	120 metri
600-635 nm	515 nm	635 nm	635 nm
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
± 90°	± 90°	± 90°	± 90°
-20° / +60°	-20° / +60°	-20° / +60°	-20° / +60°
0° / +40°	0° / +40°	0° / +40°	0° / +40°
Batterie Litio ric.	Batterie Litio ric.	Batterie ric.	Batterie ric.
118x52x27 mm	118x52x27 mm	118x52x27 mm	118x52x27 mm
2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
99€	119€	179€	229€

SISTEMI DI CONTROLLO SCAVO 2D E 3D

EARTHWORKS

I sistemi di controllo macchina 2D e 3D possono rivoluzionare il vostro modo di lavorare, **eliminando dal vostro cantiere sprechi ed errori** e permettendovi di lavorare in velocità nel rispetto delle quote di progetto. Trasformiamo le prestazioni di escavatori, dozer, rulli, grader, frese e finitrici. **Possiamo attrezzare qualsiasi tipo di macchina movimento terra.**



CONTROL BOX

Fornisce all'operatore la posizione della benna in tempo reale rispetto ad una quota di cantiere.



SENSORE BENNA, CARRO E BRACCIO

Fornisce informazioni circa l'angolo e la posizione della benna, del braccio e del corpo macchina, aumentando la precisione di tutto il sistema.



RICEVITORE LASER

Fornisce informazioni circa l'angolo e la posizione del bilanciario, può essere utilizzato con un livello laser per ottenere informazioni di quota.

Ricevitore LR 20

Robusto, affidabile e preciso. Costruito per lavorare con precisione nelle condizioni anche più avverse.

1.499€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE 300€

PER 1 SETTIMANA 150€



Ricevitore LR 50 W

Preciso, versatile e robusto. Opera in 2D con escavatori, terne, minipale e dozer per la realizzazione di piani e pendenze.

1.999€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE 400€

PER 1 SETTIMANA 200€



Sistema Earthworks

Il sistema consente di scavare alla quota di progetto senza controlli esterni o uomini nello scavo, con le informazioni visibili in cabina.

A PARTIRE DA

9.499€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE 1000€

PER 1 SETTIMANA 500€



**Fino a 5000 m² di stesa
al giorno con una sola
macchina: precisione
e risparmio garantiti**

LAMA LIVELLATRICE SK 200

La lama Livellatrice SK 200 trasforma la tua minipala in una **perfetta macchina da livellamento**! L'abbinamento ad un sistema 2D o 3D permette di eseguire lavori semplici e complessi in pochissimo tempo, riducendo gli sprechi di materiale. Scegli il sistema di controllo più adatto alle tue esigenze:

TRIMBLE EARTHWORKS GO!



TRIMBLE GCS900 2D



	SK 400	Earthworks GO!	GCS900 2D
Livellamento	Automatico	Automatico	Automatico
Control Box	Analogico	App su smartphone	Trimble CB450
Offset di quota	No	Digitale	Digitale
Sensore d'inclinazione	No	Integrato	Opzionale
Collegamenti	Analogici	Can Bus / WiFi	Can Bus
Cablaggi macchina	Presenti	Non presenti	Presenti

A PARTIRE DA

14.999 €

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **1500€**

PER 1 SETTIMANA **750€**



**Traccia rileva e misura
il tuo cantiere in
autonomia**



ROVER GPS **SITEWORKS**

Il sistema di posizionamento Siteworks è pensato espressamente per **imprese stradali, movimento terra e costruzioni generali** che si vogliono occupare direttamente di **rilevamento e tracciamento** nel proprio cantiere, senza ricorrere a professionisti esterni. L'interfaccia software è infatti progettata per essere semplice e intuitiva, alla portata di qualsiasi operatore. L'hardware è robusto e adatto alla vita di cantiere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Antenna GNSS: 440 canali

Precisione: Centimetrica

Ricezione: Multicostellazione

Sistema operativo: Android 8.0

Connessione: 4G LTE, Wi-Fi e Bluetooth

Schermo touch: 6"

Compatibilità: Trimble Business Center

DOTAZIONE INCLUSA

Ricevitore GNSS Trimble R8s

Palina in carbonio

Controller Trimble TDC600

Software Trimble Siteworks

9.999 €

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **890€**

PER 1 SETTIMANA **390€**





STAZIONE TOTALE XF

La Stazione Totale Meccanica XF offre uno **standard di precisione elevatissimo** pur mantenendo una grande semplicità d'uso. Perfetta per essere utilizzata in qualsiasi situazione di lavoro, ha molte caratteristiche che rendono le operazioni di rilievo più facili e veloci:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Due schermi touch a colori che consentono l'esecuzione dei software Survey Pro e Layout Pro, per un workflow semplice, intuitivo ed integrato.

Ottica Nikon superiore per una visualizzazione nitida e luminosa anche in condizioni di scarsa luce.

Batterie sostituibili a caldo.

Design leggero e compatto rende la stazione totale facile da trasportare e nel contempo estremamente robusta.

DOTAZIONE INCLUSA

Stazione totale XF
Treppiede TP1151
Miniprisma
Palina

5.999€

OPPURE NOLEGGIA

PER 1 MESE **800€**

PER 1 SETTIMANA **400€**





ACCESSORI

LIVELLE

Le livelle a bolla Spektra **made in Italy**, sono uno strumento indispensabile per ogni artigiano: **leggere, robuste e versatili**. Scegli quella più adatta per il tuo lavoro: **40, 60, 80, 100 cm**.

- **Corpo in alluminio** 600 g/m - 1,7 mm spessore
- **Fiala acrilica resistente agli urti**, super luminosa per una visione chiara
- **Precisione 0,5 mm/m**
- **Tappi ammortizzatori** d'urto alle estremità
- **10 anni di garanzia**
- **Made in Italy**



14,99 €



16,99 €



19,99 €



24,99 €

ACCESSORI

FLESSOMETRI

I flessometri della serie M offrono ad ogni artigiano **tutta la qualità** che ha reso celebre Spektra in cantiere e una serie di dettagli che li rendono unici nel loro genere. **Pratici, robusti e dal design accattivante**, scegli quello che fa per te: **3, 5, 8 m**.

- **Cassa robusta** rivestita in gomma antiscivolo
- **Nastro da 25 mm**, antipiega per lavorare in autonomia (M3 nastro da 16 mm)
- **Rivestimento in nylon** a lunga durata antiriflesso
- **Numerazione orizzontale e verticale** per la massima praticità
- **Aggancio a clip**
- Disponibile in versione: **3, 5, 8 m**

10,99€

8,99€

4,99€



ACCESSORI TREPPIEDI

39€



TP LIGHT

Treppiede "fotografico", in alluminio leggero, con base elevazione a manovella:

- Adatto per tracciatori
- H 190 cm
- Sacca trasporto, base elevazione a manovella e rotante, bolla sferica, piedini antiscivolo, filetto 5/8" e 1/4"

69€



TP AF

Treppiede in alluminio a base piatta, adatto per strumenti ottici:

- Catenelle anti-slittamento
- H 110/170 cm

79€



TP POLE

Pertica con treppiede per il posizionamento di tracciatori:

- Adatto per tracciatori
- Pertica composta da 4 moduli e treppiede
- Estendibile a 360 cm
- Compresa sacca di trasporto
- Piatto scorrevole con filetto 5/8" e 1/4"

99€



TP HL

Treppiede indispensabile, in alluminio e con base elevazione manuale:

- Adatto sia a tracciatori laser che rotativi
- H 77 / 190 cm
- Colonna di elevazione manuale, bolla sferica incorporata, filetto 5/8" e 1/4"

179€



TP AH

Treppiede in alluminio di alta gamma con base di elevazione a manovella:

- Colonna di elevazione millimetrata
- Bolla sferica incorporata
- Piedini in gomma
- H 85/165 cm

PRO 01: Prolunga in alluminio per treppiede. Robusta, modulare, permette di aumentare l'altezza delle tue quote.

€ 39

399€



TP MT 300

Treppiede in alluminio da 3 metri con base di elevazione a manovella: fondamentale nell'utilizzo dei laser rotativi con sistemi su macchine movimento terra:

- Colonna di elevazione millimetrata
- Bolla sferica incorporata
- H 160/300 cm

ACCESSORI STAFFE

29 €



PT-WB 2

Staffa magnetica multiuso pratica per il posizionamento di **tracciatori**. Fissaggio "a pinza" per cartongesso e fori per tasselli. Posizionabile in quota, a parete, a pavimento o sul treppiede. Filetto 1/4" scorrevole e posizionabile. Sotto, presenti anche filetto 1/4" e 5/8".

49 €



PT-WB 3

Staffa in metallo indispensabile per sospensione a parete di **livelli laser rotativi**. Attacco 5/8". Adattabile anche ad un profilato mediante dispositivo di bloccaggio. Pulsante di regolazione rapida dell'altezza.

69 €



M 101

Staffa per fissaggio del **livello laser rotativo modello HV 101**. Può essere fissata direttamente a muro con tasselli o ganci a vite. Ideale per l'allineamento di controsoffittature. Attacco 5/8".

109 €



M 302

Staffa in metallo per fissaggio del **livello laser rotativo modello HV 302**. Può essere fissata direttamente a muro con tasselli o ganci a vite. Ideale per l'allineamento di controsoffittature. Attacco 5/8".

ACCESSORI STADIE



ST-LO

Stadia millimetrata in alluminio

- Per livello ottico
- Altezza max 500 cm

69€

ST-SR 25

Stadia da cantiere stereo-riporto in alluminio

- Adatta per qualsiasi ricevitore laser
- Cursore scorrevole per ricevitore
- Bolla sferica incorporata
- Altezza max 240 cm

59€

ATL 450

Stadia da cantiere in alluminio

- Supporto per ricevitore laser
- Sezione tubolare
- Struttura telescopica millimetrata
- Altezza max 450 cm

189€

STD-TEL

Stadia da cantiere in alluminio

- Supporto per ricevitore laser
- Flessometro incorporato
- Struttura telescopica
- Altezza max 500 cm

269€

ACCESSORI EXTRA

3,89€



SK-SPRAY

Spray fluorescente per tracciamenti

- Disponibile in rosso, verde, arancio, giallo, blu, fucsia
- Durata al suolo 12 mesi
- Ecologico

49€



RTM-50 PLUS

Rotella metrica

- Nastro in acciaio per misure fino a 50 m con custodia

14,99€



SK THERMOS

Borraccia termica per il cantiere e il tempo libero

- A prova di perdite
- 100% senza BPA
- Mantiene il freddo o il caldo per 8 ore

159€



CMS-26

Misuratore stradale

- Robusta struttura in acciaio
- Misura con precisione fino a 1 km

ACCESSORI RICEVITORI

269€



HR 150-U

Adatto per **lavori in interni (universale, riceve anche il raggio verde)**. Magnete per un rapido fissaggio su profili metallici. Bolla torica incorporata. 3 modalità di segnalazione acustica. Resiste a cadute fino a 1,5 m. Con batterie e supporto per stadia.

249€



HR 1220

NEW

Solo per tracciatori laser. Rileva sia raggio **rosso** che **verde**, modelli LT 52, LT 52 G, LT 56 e LT 58 G. 2 bolle toriche incorporate per un corretto posizionamento e magneti interni per un rapido fissaggio su profili metallici. Resiste a cadute fino a 1,5 m. Completo di batterie e supporto per stadia.

249€



HR 320

Display fronte e retro che indica quota e allineamento. 2 livelli di precisione e 3 modalità di indicazione acustica di quota. Con batterie e supporto per stadia.

ACCESSORI LASEROMETRI

359€



HL 450

Ampia fotocellula di ricezione, **display fronte/retro** con icone e misure in mm e cm di distanza dalla quota o dall'allineamento. 2 livelli di tolleranza, da 1 mm e 5 mm. Con batterie e supporto per stadia.

439€*



HL 760 / U

Fotocellula di 12,7cm e **display fronte/retro** con icone e misure in mm e cm di distanza dalla quota o dall'allineamento. **Funzione radio** per livellamenti e allineamenti avanzati. Disponibile anche in versione **HL 760 U per raggio verde**.

*Prezzo riferito a HL 760

599€



CR 700


Ricevitore **multifunzione robusto ed affidabile** per piccoli escavatori e minipale con supporto magnetico per il montaggio su macchina. Angolo di **ricezione 200°**; raggio d'azione radio sino a 220 m; precisione da 0,5 a 25 mm.

Perché acquistare quando puoi noleggiare?



SERVIZIO NOLEGGIO

Abbiamo a cuore il successo della tua impresa, per questo abbiamo creato un **servizio noleggio conveniente, innovativo e flessibile**, capace di adattarsi alle tue esigenze.



CANONI PERSONALIZZATI

Soluzioni da 1 giorno a 36 mesi
per offrirti sempre il miglior
rapporto servizio-prezzo

5 MOTIVI PER SCEGLIERE IL NOLEGGIO SPEKTRA

1. Ti mettiamo a disposizione tutta la tecnologia che ti serve, solo quando serve
2. Ti offriamo un parco strumenti super completo, avanzato sempre calibrato
3. Ti proponiamo la soluzione giusta al momento giusto
4. Eliminiamo i costi di manutenzione e certificazione
5. Accedi ad una fiscalità vantaggiosa

Investimento minimo, massimo beneficio



Strumento Spektra ? affidalo a noi !

SERVIZIO ASSISTENZA

Spektra dispone dell'unico centro assistenza autorizzato dalla casa madre in Italia, con standard qualitativi in grado di soddisfare ogni esigenza.

I nostri **PROGRAMMI DI MANUTENZIONE** per Livelli Laser, Stazioni Totali, GPS e Livelli Ottici proteggono la qualità del vostro lavoro e prolungano l'efficienza dei vostri strumenti nel tempo, assicurandovi il massimo ritorno dal vostro investimento e mantenendo sempre in **perfetta efficienza i vostri strumenti** con regolari controlli a cadenza annuale.

TECNICI CERTIFICATI DALLA CASA MADRE

- Unico laboratorio certificato e autorizzato Trimble, con uno standard qualitativo di alto livello.
- Interventi eseguiti solo con ricambi originali Trimble, garantiti 12 mesi.
- Tempi di riparazione rapidi per limitare l'inattività in cantiere.
- Supporto telefonico garantito.
- Ritiro e consegna della strumentazione.

CON UNA TELEFONATA O UN'EMAIL, ORGANIZZIAMO IL RITIRO DELLA STRUMENTAZIONE DIRETTAMENTE DAL CLIENTE

Per informazioni tecniche scrivere a: assistenza@spektra.it

Per il ritiro della strumentazione scrivere a: magazzino@spektra.it

Info 039 62505655 - spektra.it

Servizio di garanzia ufficiale Spektra • I Livelli Laser Spektra hanno una copertura per le riparazioni relative a difetti di fabbrica / usura senza nessun costo aggiuntivo per gli anni dichiarati nel presente catalogo. • Allo scadere della garanzia le riparazioni avranno sempre un importo massimo e trasparente. • Dopo una riparazione effettuata a pagamento, la garanzia sarà di 12 mesi sul pezzo sostituito. • In caso di Garanzia, una spedizione sarà a carico del cliente ed una spedizione a carico di Spektra. • Per tutti i dispositivi laser e ottici, la taratura sarà a carico dell'utente, e non sarà coperta da nessuna tipologia di garanzia.