

LIVELLO LASER ROTATIVO

GL 612/622 N

PIANI ORIZZONTALI - ALLINEAMENTI
DOPPIA PENDENZA IN PERCENTUALE
900 GIRI/MIN

DOPPIA PENDENZA



ALLINEAMENTO RICEVITORE
AUTOMATICO



VALIGIA COMPLETA DI:

- LASER GL 612/622
- RICEVITORE HL750
- RADIOCOMANDO RC602N
- BATTERIE RICARICABILI
- CARICA BATTERIE

RICHIEDI PREVENTIVO



PROFESSIONE LASER
Dalla Vendita alla Formazione Strumenti e Livelli Laser

LIVELLO LASER ROTATIVO

GL 612/622 N

5 ANNI DI GARANZIA TOTALE

LE SUE CARATTERISTICHE

- BATTERE QUOTE IN CANTIERE FINO
A 400 METRI (RAGGIO D'AZIONE).
- INSERIMENTO PENDENZE FINO AL 25%
- FUNZIONI AUTOMATICHE DI:
 1. ALLINEAMENTO ASSE ALTA PRECISIONE GL622
 2. CALCOLO DELLA PENDENZA ESISTENTE
(ASSE X/Y SOLO GL622)
 1. BLOCCO DEL PIANO RICEVITORE
- 900 GIRI/MIN PER PRECISIONE ASSOLUTA
ANCHE SU MACCHINE LIVELLATRICI
- ALLINEMANTI VERTICALI AUTOMATICI
- VELOCITA' ROTAZIONE FINO A 900G/MIN
- RESISTENTE A CADUTE FINO A 1 MT SUL
CEMENTO E IMPERMEABILE AL 100% IP66



SCHEMA TECNICA

PRECISIONE: $\pm 1.5\text{MM} / 30\text{M}$

PORTATA: $\varnothing > 800\text{ METRI}$

PENDENZA MASSIMA 25% SU ASSE X/Y NON IN SIMULTANEA

PRECISIONE DELLA PENDENZA: $\pm 3\text{MM} / 30\text{M}$

DIODO LASER: 635 NM CLASSE 3

PROTEZIONE ACQUA: IP 66

DURATA BATTERIA: 35 ORE

GARANZIA: 5 ANNI

DOTAZIONI

GL 612/622, RICEVITORE HL760,
RADIOCOMANDO RC602N BATTERIE RICARICABILI
E CARICA BATTERIE VALIGIA



SPECTRA
PRECISION



PROFESSIONE LASER
Dalla Vendita alla Formazione Strumenti e Livelli Laser